¥4,300

消費 電力 価格

スポットライト LEDZ, LAMP JDR series



プラグタイプ





ERS4007W

¥5,200 (LEDランプ別売)

ERS4007H メタリック仕上(ダークグレー)

¥5,200 (LEDランプ別売)

▶ 59 ◀ ^

φ33 121





ERS4008W

¥5,200 (LEDランプ別売)


ERS4008H メタリック仕上(ダークグレー)

¥5,200 (LEDランプ別売)

消費電力

非 5.0/5.9W	[100V]	
位 5.9W	[100V]	
■ 5.9W	[100V]	
調光率:5~100%		

フレンジタイプ







消費電力

非 5.0/5.9W	[100V]	
位 5.9W	[100V]	
□ 5.9W	[100V]	
調光率:5~100%		

LEDZランプ JDR×1 E11 <mark>別売</mark> 本体:アルミダイキャスト 重:0.3kg

フレンジタイプ





ERB6469SA

メタリック仕上(シルバー)

ERB6469W

消費電力

非 5.0/5.9W [100V] **■** 5.9W [100V]



¥6,500

、 〈LEDランプ別売〉



¥6,500 〈LEDランプ別売〉

LEDZランプ JDR×1 E11 別売

本体:アルミダイキャスト

重:0.3kg

壁面·天井面取付兼用型

簡易取付金具式





ERS4158W

¥7,500 · 〈LEDランプ別売〉

ERS4158S メタリック仕上(シルバー)

色温度 Ra

配光

型番

狭角(10°) RAD-733N ♥

中角 (22°) RAD-733M €

広角 (29°) RAD-733W ②

狭角(10°) RAD-734N ♥

中角(22°) RAD-734M ②

広角 (29°) RAD-734W ②

超広角(54°) RAD-734F ♥

狭角(10°) RAD-735N ♥

中角 (22°) RAD-735M ②

広角 (29°) RAD-735W ②

中角(22°) RAD-736M @

広角 (29°) RAD-736W ♥

超広角(54°) RAD-736F €

調光調色タイプ NEW 2020年9月初旬発売予定

中角 (21°) FAD-870M

超広角(53°) FAD-870F

型番

広角 (35°) FAD-870W 5.9W ¥6,500

라※

Ra92 狭角(10°) RAD-736N 👽

高演色 超広角(54°) RAD-733F ♥

¥7,500 〈LEDランプ別売〉

消費電力

/DX-6/J	
非 5.0/5.9W	[100V]
位 5.9W	[100V]
■ 5.9W	[100V]
調光率:5~100	%

LEDZランプ JDR×1 E11 別売

JDR series 適合ランプ 〈100V〉〈電源内蔵〉

配光

型番

RAD-727W ©

RAD-728W @

RAD-728F ©

RAD-671W €

RAD-729F €

RAD-730N €

超広角(54°) RAD-727F ♥ 狭角(10°) RAD-728N ♥ 5.9W ¥4,300

中角 (21°) RAD-671M ② 5.0W ¥3,200

RAD-729M♥ 5.9W ¥4,300

狭角 (10°) RAD-727N ♥

中角 (22°) RAD-727M ♥

中角 (22°) RAD-728M ♥

狭角(10°) RAD-729N ♥

中角 (22°) RAD-730M ♥

広角(29°) RAD-730W €

超広角(54°) RAD-730F ♥

狭角 (10°) RAD-731N ♥ 中角 (22°) RAD-731M ⓒ 広角 (29°) RAD-731W ⓒ

超広角(54°) RAD-731F ♥ 狭角(10°) RAD-732N ♥

中角 (22°) RAD-732M ♥

広角 (29°) RAD-732W (v)

超広角(54°) RAD-732F ②

中角 (22°)

本体:アルミダイキャスト 重:0.6kg 取付面有効高さ60mm


色温度 Ra

4000K

4000K

電球色 3000K

位調光率:5~100%



プラグタイプ







LEDZランプ JDR×1 E11 <mark>別売</mark> 本体:アルミダイキャスト 重:0.4kg

• φ33 466

ロングパイプタイプ ERS4009W

¥6,200 〈LEDランプ別売〉

ロングパイプタイプ ERS4009H

¥6,200

■調光率:5~100%

位調光率:5~100%

色温度 Ra

6500K 無線 2700K 相当